



ООО Стиль-Мастер



Г. Екатеринбург Ул. Физкультурников 30 офис 28




Site: stile-master.ru

Email: stile-master@mail.ru



тел: (343)388-35-81; 89122678278




**Прайс-лист на косметологическое оборудование от 21.09.2017**

Наименование	Описание	Фотография	Наличие РУ	РРЦ, руб.	Наличие на складе в Москве
<b>Лампа бестеневая с увеличительной лупой (Лампа-лупа)</b>					
<b>Лампа-лупа АтисМед ЛЛ-3 на струбцине</b>	Лампа-лупа 3 диоптрии на струбцине, фокусное расстояние до поверхности 25 - 35 см, супертонкое стекло высокой четкости, диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения, ручка для регулировки положения лампы, качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft touch"		Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/4378 от 04.07.2016	<b>17 570</b>	в наличии
<b>Лампа-лупа АтисМед ЛЛ-5 на струбцине</b>	Лампа-лупа 5 диоптрии на струбцине, фокусное расстояние до поверхности 15 - 25 см, супертонкое стекло высокой четкости, диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения, ручка для регулировки положения лампы, качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft touch"		Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/4378 от 04.07.2016	<b>17 570</b>	поступление на склад 09.10.2017

<p><b>Лампа-лупа АтисМед ЛЛ-3 на стойке</b></p>	<p>Лампа-лупа 3 диоптрии на стойке, фокусное расстояние до поверхности 25-35 см, супертонкое стекло высокой четкости, диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения, ручка для регулировки положения лампы, качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft touch", устойчивое основание даже при максимальном отклонении лампы в крайнее положение, бесшумные надежные колеса</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/4378 от 04.07.2016</p>	<p><b>22 350</b></p>	<p>в наличии</p>
<p><b>Лампа-лупа АтисМед ЛЛ-5 на стойке</b></p>	<p>Лампа-лупа 5 диоптрии на стойке, фокусное расстояние до поверхности 15-25 см, супертонкое стекло высокой четкости, диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения, ручка для регулировки положения лампы, качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft touch", устойчивое основание даже при максимальном отклонении лампы в крайнее положение, бесшумные надежные колеса</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/4378 от 04.07.2016</p>	<p><b>22 350</b></p>	<p>поступление на склад 09.10.2017</p>
<p><b>Вапоризатор</b></p>					
<p><b>Вапоризатор АтисМед ВЦ</b></p>	<p>Регулятор интенсивности подачи пара, постоянное поддержание температуры воды 80°C, цифровой таймер, электронные датчики уровня воды, озонирование воды для дезинфекции, масляная камера для проведения ароматерапии, подвижная головная часть рукава, ударопрочная пластиковая колба, оптимальная t пара 40±3 С на расстоянии 30 см от выхода парогенератора.</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/5095 от 05.12.2016</p>	<p><b>27 570</b></p>	<p>в наличии</p>

## Газожидкостный пилинг

<p style="text-align: center;"><b>Газожидкостный пилинг Atismed Pro 5</b></p>	<p>счетчик часов работы компрессора счетчик часов работы манипулы 4 мощные турбины охлаждения регулируемое давление механический манометр рабочее давление 7 атмосфер скорость газожидкостного потока до 350 м/сек защита от воды</p>		<p>Получение Регистрационн о удостоверения Минздрава</p>	<p style="text-align: center;"><b>197 570</b></p>	<p style="text-align: center;">под заказ, 21 раб. День</p>
<p style="text-align: center;"><b>Газожидкостный пилинг Atismed Pro 7</b></p>	<p>сенсорный дисплей удобное интуитивное управление счетчик часов работы компрессора счетчик работы манипулы интеллектуальная система охлаждения усиленная шумоизоляция встроенная методическая информация процедурам цифровой манометр рабочее давление 7 атмосфер скорость газожидкостного потока до 350 м/сек</p>		<p>Получение Регистрационн о удостоверения Минздрава</p>	<p style="text-align: center;"><b>227 570</b></p>	<p style="text-align: center;">под заказ, 21 раб. День</p>

<p><b>Газожидкостный пилинг Atismed Pro 7 + электропорация</b></p>	<p>сенсорный дисплей удобное интуитивное управление счетчик часов работы компрессора счетчик работы манипула интеллектуальная система охлаждения усиленная шумоизоляция встроенная методическая информация по процедурам цифровой манометр рабочее давление 7 атмосфер скорость газожидкостного потока до 350 м/сек</p>		<p>Получение Регистрационног о удостоверения Минздрава</p>	<p>2018г.</p>	<p>2018г.</p>
<p><b>Ультразвук и ультразвуковая чистка</b></p>					
<p><b>Bio Sonic 3003 Gezatone</b></p>	<p>Портативный аппарат ультразвуковой чистки 3 уровня интенсивности низкочастотного ультразвука Постоянный и импульсный режим ультразвука Фиксированный Таймер на 15 минут Сенсорная панель управления Низкочастотная ультразвуковая лопатка 25КГц Электрод-браслет для дополнительного ионофореза Рабочий цикл: 30 мин. работа/ 30 мин.</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2017/5810 от 31.05.2017</p>	<p><b>25 999</b></p>	<p>в наличии</p>
<p><b>Bio Sonic 3008 Gezatone</b></p>	<p>Профессиональный аппарат ультразвуковой чистки 3 уровня интенсивности низкочастотного ультразвука Постоянный и импульсный режим ультразвука Уровни импульсного режима со скважностью 75% и 50% Кнопка СТАРТ/СТОП на боковой поверхности лопатки Регулируемый Таймер времени процедуры Сенсорная панель управления</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2017/5810 от 31.05.2017</p>	<p><b>34 970</b></p>	<p>в наличии</p>


<p><b>Bio Sonic Gezatone</b></p>	<p>Профессиональный аппарат ультразвуковой чистки 3 уровня интенсивности низкочастотного ультразвука Постоянный и импульсный режим ультразвука Уровни импульсного режима со скважностью 75% и 50% Изменение мощности высокочастотных головок Кнопка СТАРТ/СТОП на боковой поверхности лопатки Регулируемый Таймер 1 для низкочастотной лопатки Регулируемый Таймер 2 для высокочастотных головок Сенсорная панель управления Низкочастотная ультразвуковая лопатка 25КГц Высокочастотная ультразвуковая головка 1МГц (тело) Высокочастотная ультразвуковая</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/4417 от 07.07.2016</p>	<p><b>39 970</b></p>	<p>в наличии</p>
----------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------

**Дарсонваль**

<p><b>Biolift4</b></p>	<p>Аппарат Дарсонваль Biolift4 103 Gezatone - аппарат для терапевтического воздействия слабым импульсным током высокого напряжения и частоты.</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/3911 от 04.04.2016</p>	<p><b>11 699</b></p>	<p>нет в наличии. Ожидаемые сроки поступления на склад- конец октября</p>
------------------------	---	--	--	----------------------	---

**Аппарат для вакуумного массажа**






<p><b>MD-3a-Aesthetic</b></p>	<p>Профессиональный аппарат для вакуумного массажа MD-3a-Aesthetic vacuum massage Gezatone. Современный и удобный аппарат для коррекции эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица.</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2016/3046 от 29.03.2016</p>	<p><b>39 990</b></p>	<p>в наличии</p>
-------------------------------	--	---	--	----------------------	------------------

**Аппарат для микротоковой терапии**

<p><b>Biolift 608</b></p>	<p>Оказывает воздействие на ткани кожи и мышц слабыми токами низкой частоты. Используется для восстановления состояния всех слоев кожи, тонизации мышц, нормализации микроциркуляции и лимфооттока, стимулирования синтеза коллагена и эластина. Подходит для оснащения кабинетов физиотерапии больниц и клиник. Параметры импульсного тока могут варьировать по частоте от 0.1 до 500 Гц., по силе тока от 1 до 1000 мкА, импульсы могут иметь как прямоугольную, треугольную, так и трапециевидную форму, а так же могут быть моно и биполярными. Biolift 608 снабжен встроенным</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава 2017/6024 от 31.07.2017</p>	<p><b>45 570</b></p>	<p>в наличии</p>
---------------------------	--	---	--	----------------------	------------------

**Дерматоскоп**

<p><b>КаWe Пикколайт D</b></p>	<p>Яркость 7 000 Люкс Вакуумная лампа 2,5 В Срок службы лампы около 15 часов Равномерное оптимальное освещение Лупа 10-ти кратное увеличение Большое контактное стекло диам. 25 мм Шкала для определения изменений кожи Установка фокуса - 6 до + 3,5 дпт Пластиковая рукоять Металлическая головка</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2015/2924 от 11.08.2015</p>	<p><b>14 700</b></p>	<p>в наличии</p>
<p><b>КаWe Евролайт D30 2,5В</b></p>	<p>Яркость 15 000 Люкс Галогеновая лампа 2,5 В Срок службы лампы около 20 часов Реостат, плавно регулирующий яркость света Лупа 10-ти кратное увеличение Большое контактное стекло диам. 25 мм Шкала для определения изменений кожи Установка фокуса - 6 до 3,5 дпт Металлическая рукоять Металлическая головка Соединение головки и рукояти - замок</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2015/2924 от 11.08.2015</p>	<p><b>20 600</b></p>	<p>в наличии</p>
<p><b>КаWe Евролайт D30 LED 3,5В</b></p>	<p>Яркость 15 000 Люкс LED лампа 3,5В Срок службы лампы около 50 000 часов Равномерное интенсивное подсвечивание Лупа 10-ти кратного увеличения Большое контактное стекло диам. 25 мм Шкала для определения изменений кожи Установка фокуса - 6 до 3,5 дпт Металлическая рукоять</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2015/2924 от 11.08.2015</p>	<p><b>24 900</b></p>	<p>в наличии</p>

**Косметологические комбайны**

<p><b>Косметологический многофункциональный комбайн UK230 8003 Gezatone</b></p>	<p>Косметологический комбайн UK230 8003 Gezatone включает в себя: вапоризатор, дарсонваль, уз микромассаж и фонофорез, гальваника, микротоки, вакуум и спрей, лампа-лупа, УФ-стерилизатор с инфракрасной лампой. Напряжение 220 В +/-10%, 50 Гц Потребляемая мощность не более 1300 Вт</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2017/5852 от 19.06.2017</p>	<p><b>135 990</b></p>	<p>в наличии</p>
<p><b>Косметологический комбайн многофункциональный UK230 9006 (I9006) GezatoneGezatone</b></p>	<p>Косметологический комбайн UK230 9006 Gezatone включает в себя: вапоризатор, высокочастотный дарсонваль, вакуум и спрей, гальваника, щеточный бросаж, лампа-лупа, лампа Вуда, стерилизатор и подогреватель для полотенец. Напряжение 220 В, 50 Гц. Сеть должна быть оборудована заземляющим контактом. Потребляемая мощность – 1050 Вт</p>		<p>Регистрационное удостоверение Минздрава № РЗН 2017/5852 от 19.06.2017</p>	<p><b>79 990</b></p>	<p>в наличии</p>